

**SPECIFICHE TECNICHE**  
**SPECIALITA' – P10Sp 40 COLPI (20+20)**  
**- RISERVATA ALLA CATEGORIA RAGAZZI -**  
**(Allegato al PSF 2016)**

La nuova specialità si propone di avviare il giovane tiratore alle specialità a 25 metri introducendolo gradualmente alla cadenza di gara, ai comandi ed alla visione di mira del bersaglio di celere. Molto semplicemente la specialità si articola in due parti: una di mirato ed una di celere.

**Categoria Ragazzi P10 20+20**

Mirato

5 colpi di prova da eseguire in 5 minuti seguite da 20 colpi da eseguire in 20 minuti

Celere

5 colpi di prova e 20 di gara da eseguire con i consueti comandi di Finale Olimpica ma con alcune variazioni specificate nella seguente procedura:

Bersagli in carta o d Elettronici:

“PER IL PROSSIMO COLPO DI TIRO CELERE.....CARICATE!”

dopo circa 5 secondi

“ATTENZIONE! 3 2 1 START”

Al comando start l'arma deve essere impugnata e appoggiata al bancone (a differenza della finale Olimpica dove si può cominciare l'alzata) ed ha **7 (sette)** secondi per sparare un colpo.

Dopo **7** secondi segue un comando “STOP”

Ogni 5 colpi segue il comando:

“SOSTITUIRE I BERSAGLI”

Impianto girasagome a tempo:

“PER IL PROSSIMO COLPO DI TIRO CELERE.....CARICATE!”

dopo circa 5 secondi

“ATTENZIONE! (e si chiudono le sagome) 3 2 1 START”

dopo 7 secondi i bersagli ruoteranno per l'esposizione.

Al termine dei **7** secondi i bersagli ruoteranno per la chiusura.

Ogni 5 colpi: “STOP, POGGIARE LE ARMI SCARICHE SUL PANCONO”

I commissari andranno a dichiarare i punteggi ottenuti ed a sostituire i bersagli.

Procedure comuni

Al comando start l'arma deve essere impugnata e appoggiata al bancone (a differenza della finale Olimpica dove si può cominciare l'alzata) ed ha **7** secondi per sparare un colpo.

Ogni colpo sparato dopo il comando “STOP” è da considerarsi “0”

Nel dubbio assegnare sempre il colpo a favore dell'atleta: assegnare il colpo nullo solo nel palese fuori tempo.

Nel caso dell'uso di bersagli elettronici o impianto girasagome il dubbio non sussiste.

## Bersagli

Bersaglio classico di P10 per la ripresa di precisione e Bersaglio di tiro celere a 10 metri (prodotto già dalle ditte di bersagli) per la ripresa di celere. Le dimensioni sono quelle riportate nell'allegato.

## Caratteristiche dell'impianto

Non necessitano attrezzature diverse da quelle già presenti in uno stand a 10 metri.

Si possono usare bersagli elettronici od impianti girasagome ove posseduti dalla Sezione ospitante.


## Armi

Si usano normali P10 a regolamento ISSF

## Avvertenze

Si consiglia di effettuare turni con un massimo di 5 o 6 tiratori in modo da avere un commissario ogni tiratore per il fuori tempo massimo (ove non presenti impianti automatici).

Bersaglio di celere a 10 metri



Mouche	13 mm	Anello del 7	104 mm
Anello del 10	26 mm	Anello del 6	130 mm
Anello del 9	52 mm	Anello del 5	156 mm
Anello del 8	78 mm		

Spessore delle righe di demarcazione = 0,1±0,2 mm.

Dimensione minima del bersaglio visibile: 170 mm x 170 mm.

I numeri dei punteggi da 5 a 9 sono stampati nelle zone del rispettivo punteggio su una sola linea verticale. Il numero della zona di punteggio 10 non è segnato. Altezza numeri: 2 mm circa. A destra e a sinistra del centro del bersaglio due righe bianche, delle dimensioni di 45 mm x 2 mm, sostituiscono i valori dei punteggi.

Per gli elettronici naturalmente visualina senza righe di demarcazione punteggio.

Verificare se aprire un foro corrispondente alla grandezza del punteggio "8"